



Rekenkamer commissie

LEIDEN & LEIDERDORP

- Onafhankelijke commissie
- Adviesorgaan van de gemeenteraad
- Onderzoek naar:
 - doelmatigheid
 - doeltreffendheid
 - rechtmatigheid
- 7 externe leden
- Apolitek, maar bijdragen ten behoeve van een goede, inhoudelijke, politieke discussie.

Onderhoud en vernieuwingen rioleringen

In de gemeenten Leiden en Leiderdorp

Presentaties op 24 en 29 november 2022

[Icoon: OpenGemeenten](#)



- Goed waterbeheer wordt steeds belangrijker: door klimaatverandering steeds meer hevige regenbuien, oude riolen kunnen die buien niet aan. Daarnaast steeds langere perioden van droogte, hoe houden we water langer vast.
- Integraal waterketenplan Leidse regio 2019-2023, vastgesteld in 2019.
- Groot beslag op de gemeentelijke middelen.

Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau Ambient.

	Leiden	Leiderdorp
• Lengte vrijverval gemengd	314 km	88 km
• Lengte vrijverval vuilwater	19 km	11 km
• Lengte hemelwater gescheiden	19 km	17 km
• Vervangingswaarde	€ 475 mln	€ 104 mln
• Kosten taakveld riolering	€ 11,2 mln	€ 1,9 mln
• Rioolheffing (meerpers.hh)	€ 212,28	€ 172,44
• Dekkingsgraad	94%	95%

Antwoord op de volgende vragen:

- Voldoet het beleid van de gemeente met betrekking tot de riolering aan de daaraan te stellen eisen? En geldt dat ook voor de uitvoering van dat beleid?
- Wat zijn de consequenties van een goede uitvoering van het beleid voor de kostenontwikkeling op de kortere termijn en voor de rioolheffing?
- Wat betekenen ontwikkelingen als klimaatverandering voor de kosten van de riolering op de langere termijn?

Bij het onderzoek is getoetst aan verschillende normen.

Samengevat:

- Goede instandhouding van het rioolstelsel
- Aanpassing van het rioolstelsel aan de klimaatverandering
- Deugdelijk financieel meerjarencader
- Goede inspectie en uitvoering
- Goede informatievoorziening aan de gemeenteraad

- Beleid voldoet aan eisen voor in stand houden van de riolering:
 - Streefbeeld van kwaliteits- en risicotoestand
 - Vastgestelde onderhoudsstrategie
 - Toekomstige gevolgen klimaatverandering in beeld
- Beide gemeenten werken toe naar risicogestuurd beheer, maar dit is nog in ontwikkeling

- Leiden is verder gevorderd dan Leiderdorp
 - Stresstesten
 - Leiden: risicodialogen met partners
 - Leiden: uitvoeringsprogramma met veel aandacht voor klimaatbestendigheid en biodiversiteit
- Beide gemeenten stemmen werkzaamheden aan de riolering af met andere programma's om hinder te voorkomen en te beperken.
- Geen specifieke strategie voor afkoppelen afvoer hemel- en afvalwater.

- Reinigen en inspectie uitgevoerd in lijn met de strategie
- Vervangingstempo ligt achter op ambities Iwkp
 - Leiderdorp: in 2021 stil, door vertraging wijkaanpak Oranjewijk
 - Leiden: vertraging beperkt, wel relatief meer levensduurverlengende maatregelen genomen

- Kostendeckingsplannen zijn navolgbaar
 - Per 5 jaar opgesteld en geactualiseerd
 - Rekening gehouden met stijging beheerskosten voor de aanleg van gescheiden riolering
- Rioolheffing nagenoeg kostendekkend
- Klimaatmaatregelen maken geen onderdeel uit van het kostendeckingsplan.
- In Leiden worden deze kosten gedekt uit een speciale reserve t/m 2024. Na 2025 geen dekking meer uit algemene middelen.
- Leiderdorp: onvoldoende in beeld, geen dekking.

- Meer risicogestuurd beheer en onderhoud
- Stuur actiever op het tempo van vervanging
 - Belangrijk dat raad actief om informatie vraagt
- Werk toe naar strategie voor omgang van regenwater en grondwater
 - Hoe wil de gemeente daarop sturen?
 - Keuzes voorleggen aan de raad
- Onderzoek of een financiële prikkel (tarief?) kan bijdragen aan anders omgaan met regenwater door inwoners en bedrijven

- Voldoende tijd en aandacht aan de inhoud van het nieuwe IWkp
 - Participatie raad en inwoners
- Leiden: Bepaal welke klimaatadaptieve maatregelen mogen worden toegerekend aan rioolheffing
- Leiderdorp: Beleid en kaders voor klimaatadaptatie
- Leiderdorp: Breng kosten klimaatadaptatieve maatregelen in beeld en leg vast welke worden toegerekend aan rioolheffing



Rekenkamer commissie

LEIDEN & LEIDERDORP